

DATENBLATT

GLOBOLIGHT

Globo light (ablastbar auf 3,5 t)

Fahrgestell

SCAM SMT 50.35 – Radstand 3,55
Zulässiges Gesamtgewicht bis 5,5 t
Gesamtmaße Länge unter 6m, Breite 2,1 m, Höhe 2,8 m
EURO 3 Motor Common Rail mit Offroad-Paket
(Die neuen Daten von Euro 4 liegen uns noch nicht vor)
Motorleistung 145 PS
Bereifung 255/100R 16
Diff.-Sperrung vorne

Aufbau

PROCAB selbsttragende GfK - Sandwichkabine
Maße außen 3500 x 2100 mm x 1900 innen
Kältebrückenfrei verklebt, 60 mm Wandstärke,
Verstärkungswinkel außen und innen
Integrierter Leiterraum in der Bodenplatte.

Zwischenrahmen

PROCAB Doppel-3-Punkt Lagerung

Radkästen

Isoliert

Türen und 1 Klappe

Hochwertige stabile Sandwichkonstruktion aus 60 mm Wandmaterial
in Türkantenstufenprofilrahmen flächig mit Außenwand eingearbeitet.
VA Scharnierbänder innenliegend, Sicherheitsschlösser.

Fenster

3 Isolationsfenster in Türkantenstufenprofilrahmen, bündig in der Außenwand.

Dachlüfter

1 elektrischer Dachlüfter im Bad

Außenlackierung 2-K-PU-Lack, RAL-Farbtöne unifarbene nach Wahl, Spritzfüller und Spritzlack

Innenlackierung

2-K-PU-Lack, RAL-Farbtöne unifarbene nach Wahl

Unterbodenschutz

Mobiliar

Hochwertige Schreinerqualität in Einzelanfertigung
Solide Schlösser und Bänder Haushaltsqualität
Mehrschichtverleimte Bootssperrhölzer als Trägematerial,
beschichtete leichte Bootssperrhölzer als Blendmaterial.
Farbgebung nach Absprache.

Podest

im Aufbau vorne, Maße 800 x 1980 x 480 mm (B x L x H)

Sitzgruppe

auf Podest vorne, zum Bett umbaubar,
2 Sitzbänke parallel zur Außenwand, 800 x 600 x 420 mm (L x B x H)
1 absenkbarer Tisch.

Podest

im Aufbau hinten, Maße 1350 x 1980 x 800 mm (B x L x H)

Festbett

im Aufbau hinten auf Heckpodest, Lattenrostaufgabe mit Komfortmatratze.

Küchenzeile

Maße 1130 x 600 x 920 mm (L x B x H)
Korpus mit Unterschrank,
vorbereitet zum Einbau von Spüle, 2-Flammler und Kühlschrank.

Stauraum

Kleiderschrank 500 x 600 x 1900 mm (B x T x H)

Naßzelle

Kombinierter Dusch-, Toiletten- und Waschraum.
Grundmaße: 1100 x 800 mm
Duschwanne mit Auflage,
Spiegelschrank.

Wasserversorgung

120 l Trinkwasser im Podest vorne
Abwasser 50 l unterflur
Mischbatterien für Waschbecken/Dusche und Spülbecken,
Druckwasserpumpe 12Volt
Thedfort Toilette

Gasversorgung

1 x 11 kg-Flasche im separatem Fach mit Entlüftung nach unten
1 x 2 Flammengaskocher

Heizung

Truma Wamluftheizung mit Heißwasserboiler

Elektrik

Bordelektrik 12Volt
Versorgung über 1 x 105Ah AGM-Bordbatterie
Trenndiode
Digitaler Bordcomputer mit Bordüberwachung
Hauptschalter, elektromagnetische Sicherungen für Verbraucherkreise,
220V Landanschluß.
1x Steckdose 12Volt, 1x Steckdose 220Volt
Solaranlage vorbereitet
Kompressorkühlschrank

Beleuchtung

4x Xelogendeckenleuchten
2x Leseleuchten
1x Energiesparleuchte Küche
1x Energiesparleuchte Nasszelle
1x Spannungswandler 200 W

Fußbodenbelag

Auslegeware fest verlegt

Polster

4 Polster für Sitzgruppe mit waschbarem Bezug

TÜV

Gasprüfung und Eintragung als SoKfz-Wohnmobil

Preis Globo Light ab Leverkusen ohne Mwst. (Export)

€ 97.500,00

Preis Globo Light ab Leverkusen incl. 16% Mwst.

€ 113.100,00

Es gelten unsere AGB.

Weiter Zusatz- und Sonderausstattungen auf Anfrage.